## Оригинальные эксплуатационные жидкости

# Моторные масла DEUTZ





## Оригинальные моторные масла DEUTZ



## Оригинальные масла DEUTZ

Оригинальные масла DEUTZ — это высококачественные полуи полностью синтетические рабочие жидкости для дизельных двигателей, эксплуатируемых в тяжелых режимах со сверхнагрузками. Эти масла подходят для эксплуатации круглый год и обеспечивают высокую степень защиты от износа и отложений.

## Характеристики изделия

- ✓ Высокий уровень защиты от износа и коррозии, даже при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы
- ✓ Надежная защита от отложений, осадка и склеивания
- ✓ Высочайшая термическая устойчивость благодаря низколетучим базовым маслам
- ✓ Чрезвычайно низкий расход масла и топлива
- Снижение износа при холодном запуске и быстрое проникновение в двигатель
- ✓ Защищает чувствительные компоненты системы дополнительной нейтрализации отработавших газов, например, дизельный сажевый фильтр и катализатор SCR

## Ассортимент продукции

Тип	Область применения	Разрешения/Спецификации
TLS 15W40 D	Высококачественное масло для дизельных двигателей,	DEUTZ DQC II-10
	работающих с повышенной нагрузкой.	ACEA E7
		API CI-4
TLX 10W40 FE	Высококачественное масло для дизельных двигателей	DEUTZ DQC III-10
	со сверхвысокими нагрузками, изготовленное на основе	ACEA E7/B4/B3/A3
	синтетических базовых масел.	API CI-4
		Global DHD-1
		JASO DH-1
DQC4 5W30 UHP	Полностью синтетическое высококачественное моторное	DEUTZ DQC IV-10
	масло, преимущественно для двигателей с закрытой системой	ACEA E7/E4
	вентиляции картера.	
Rodon 10W40 Low SAPS	Высококачественное масло для самого современного	DEUTZ DQC IV-10 LA
	поколения двигателей DEUTZ с системой дополнительной	ACEA E9/E7/E6
	нейтрализации отработавших газов.	API CI-4
		JASO DH-2
Гидравлические и трансмиссионные масла	Доступно по запросу	Укажите при запросе

## Оригинальные моторные масла DEUTZ

## Инструкции по применению

- ✓ Информацию о возможности увеличения интервала замены смазочного масла можно получить у дилера компании DEUTZ.
- ✓ Допустимый срок службы масла указан в руководствах по эксплуатации и в техническом циркуляре TR0199-99-1217, в зависимости от области применения.
- ✓ Для обеспечения высокой эффективности не рекомендуется смешивать оригинальные моторные масла DEUTZ с присадками.
- ✓ Для определения совместимости моторных масел DEUTZ с двигателями других изготовителей проконсультируйтесь со своим дилером DEUTZ.
- ✓ Паспорта безопасности материалов можно получить у дилера DEUTZ по запросу.
- ✓ Масла DEUTZ соответствуют текущим нормативным требованиям EC, например, 1907/2006 REACh



### Типичные технические характеристики

		TLS 15W40 D	TLX 10W40 FE	DQC4 5W30 UHP	Rodon 10W40 Low SAPS	
Класс SAE		15W40	10W40	5W30	10W40	SAE J 300
TBN	мг КОН/г	11,0	10,7	15,4	10,0	DIN ISO 3771
Плотность	г/мл	0,887	0,873	0,860	0,861	DIN 51757
Точка вспышки СОС	°C	233	236	227	226	DIN ISO 2592
Точка застывания	°C	-36	-36	<b>-</b> 45	-33	DIN ISO 3016
Сульфатная зола	вес %	1,39	1,50	1,80	0,94	DIN ISO 51575
Вязкость 40°С	мм²/с	106,9	98,5	72,4	90,0	DIN ISO 51562-1
Вязкость 100°С	MM <sup>2</sup> /C	14,5	14,8	12,0	13,8	DIN ISO 51562-1
Индекс вязкости (VI)		139	157	164	157	DIN ISO 2909

## Оригинальные моторные масла DEUTZ

## Ассортимент масел DEUTZ

Тип	№ детали.	Размер упаковки		
TLS 15W40 D	0101 6331	5 литров		
	0101 6332	20 литров		
	0101 6333	209 литров		
	0101 6334	Цистерна		
TLX 10W40 FE	0101 6335	5 литров		
	0101 6336	20 литров		
	0101 6337	209 литров		
	0101 6338	Цистерна		
DQC4 5W30 UHP	0101 7849	20 литров		
Rodon 10W40 Low SAPS	0101 7976	20 литров		
	0101 7977	209 литров		









### international:

### **DEUTZ AG**

DEUT2 AG
Ottostr. 1
51149 Köln, Deutschland
Tel.: +49 (0) 221 822-0
Fax: +49 (0) 221 822-3525
E-mail: info@deutz.com
www.deutz.com

DEUTZ Corporation
3883 Steve Reynolds Blvd.
Norcross, GA 30093, USA
Tel.: +1 770 564 7100
Fax: +1 770 564 7222
E-mail: engines@deutzusa.com
www.deutzusa.com

DEUTZ (Beijing) Engine Co., Ltd.
1102 CITIC Building
19, Jian Wai Dajie
Beijing 100004, China
Tel.: +86 10 65 25 41 86
Fax: +86 10 65 12 00 42
E-Mail: dbj@deutz.com.cn
www.deutz.com.cn

DEUTZ Asia-Pacific (Pte) Ltd.
10 Gul Crescent
Singapore 629523
Tel.: +65 66 72 7800
Fax: +65 62 64 1779 / 62 65 3007
E-mail: dap@deutz.com
www.deutz.com.sg

Deutz Australia Pty. Ltd
Unit 4, 13-15 Brough Street Springvale, Vic, 3195, Australia Tel.: +61 3 9549 8400
Fax: +61 3 9549 8490
E-Mail: deutzoz@deutz.com
www.deutz.com.au

000 «ДОЙТЦ Восток» 127566, Российская Федерация, Москва, ул. Римского-Корсакова 15А, к. 1. Тел: +7 495 9374310 Факс: +7 495 9374315 E-mail: info@deutz.ru www.deutz.ru